

## Załącznik Nr 3

[illegible]

**I - inne np. zmiany konstr.**  
(opis uszkodzeń)

1- stan techn. ZŁY  
2- stan techn. ŚREDNII  
3- stan techn. DOBRY



## Oczeka - Objaśnienia:

**C1-bruzda > 0,5 cm**

## E-do wymiany

T-tak

## C-wyrażne pęknięcia

## D-do remontu, naprawy

### I - inne-np. zmiany konstr.

1- stan techn. ZŁY  
2- stan techn. ŚREDNI  
3- stan techn. DOBRY

## KARTA PRZEGLĄDU MIESZKANIA/LOKALU

Załącznik Nr 1

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I.J.PADEREWSKIEGO W KATOWICACH		ULICA			UŻYTKOWNIK/PODPIS													
lp.	element	stan tech.	NR BUDYNKU/SEGMENT			DATA				uwagi								
			przedpokój	kuchnia	łaz+wc	wc	pokój dzienny	sypialnia 1	sypialnia 2		sypialnia 3	sypialnia 4	balkon	korytarz lokatorski	antena- lokalizacja	grzejnik łazienka		
1	ściany konstr. inne	A/B/C zacieki																
	ściany dział.	A/B/C zacieki inne																
2	sufity	A/B/C zacieki inne																
3	posadzki	A/B/C inne																
4	okna: a) nawiew. b) mikrowent	pcv/dr. D																
5	parapet	pcv/bl/bet D/E																
6	drzwi	peł./oszkł. D/E																
7	fuzyjny	D/E																
8	balkon: a) suffit/strop b) posadzka c) balustrada	stal./bet. D/E/																
9	inst.gaz. odbiorniki	K/L inne/g																
10	inst.wod.	M/N inne/wd																
11	inst.kan.	M/N inne/kan																
12	antena	a)balkon b)dach c)maszynow.																
13	grzejnik-łaz.	a)suszark. b)żeberk. c)pion grzew																

**OBSAŻNIENIA**

A - pow.gładka

B - spęknięcia

C - wyraźne pęknięcia

C1 - bruzda > 0,5 cm

D - do remontu, naprawy

E - do wymiany

K - przybory < 2005

L - przybory > 2005

M - oryginal.

N - przerabiana

inne - np. zmiany konstr.

inne/g - p. niespraw.

inne/wd-kan - nieszczeln.

inne/w - went. mech.

inne/e - niespraw.

## Załącznik Nr 2

										Budynek/ ulica											
										D/F	ściany zewn. część użyt. - parter - PÓŁNOC D/F	Elewacja									
										D/F	ściany zewn. część użyt. - parter - POŁUDNIE D/F										
										D/F	ściany zewn. część użyt. - parter - WSCHÓD D/F										
										D/F	ściany zewn. część użyt. - parter - ZACHÓD D/F										
										D/E	ściany zewn. część mieszkalna - od I piętra wzwyż - PÓŁNOC D/E										
										D/E	ściany zewn. część mieszkalna - od I piętra wzwyż - POŁUDNIE D/E										
										D/E	ściany zewn. część mieszkalna - od I piętra wzwyż - WSCHÓD D/E										
										D/E	ściany zewn. część mieszkalna - od I piętra wzwyż - ZACHÓD D/E										
										D/E	Naświetla - PÓŁNOC D/E										
										D/E	Naświetla - POŁUDNIE D/E										
										D/E	Naświetla - WSCHÓD D/E	Dach									
										D/E	Naświetla - ZACHÓD D/E										
										ogólna ocena - Elewacja (1,2,3)											
										a,b,c,d	Zwieńczenie komina a)betonowe, b)blacha, c) inne, d)brak D/E										
										a,b,c	Ściany komina - obudowa a)cegła, b)cegła+styropian, c)inne D/E	Dach									
										a,b,c,d	Nasady a)nowe-stal nierdz., b)nasady TPG, c)inne, d)brak D/E										
										a,b	pokrycie dachowe a)papa, b)inne D/E										
											Obróbki blacharskie D/E										
										a,b,c	Odprowadz. wody deszcz. a)rury spustowe, b)kosze, c)koryta D/E										
										a,b	odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych a)żeliwne, b)PCV D/E										
											drzwi na dach D/E										
											wejście na dach/drabina D/E										
										ogólna ocena - Dach (1,2,3)											
										Uwagi											

**I - inne-np. zmiany konstr.**  
(opis uszkodzeń)