
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont wnętrza holi wejściowych i klatek schodowych w budynku mieszkalnym
ADRES INWESTYCJI : Katowice, ul. Paderewskiego 81
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego
ADRES INWESTORA : Katowice, ul. Paderewskiego 65

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Małgorzata Trocer-Jankowska
DATA OPRACOWANIA : 05.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont wnętrza holi wejściowych i klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 81 w Katowicach					
1		PADEREWSKIEGO 81			
1.1		Roboty Demontażowe			
1		Demontaz tablic i innych elementów na ścianach	szt		
d.1.1	kalk. własna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-	m ²		
d.1.1	1202-09	nad 5 m2			
		ŚCIANY			
		hol wejściowy			
		[0.6*1.02+0.6*0.5*0.92]*2+2.2*0.42 <farba akrylowa>	m ²	2.70	
		0.6*2.0*2+2.2*2.0 <farba olejna>	m ²	6.80	
		1.2*3.04*2 <farba olejna>	m ²	7.30	
		[2.0+1.4]*2.59+3.8*[2.4+0.2]/2 <farba olejna>	m ²	13.75	
		-1.0*2.1	m ²	-2.10	
		schody			
		4.4*0.7 <farba akrylowa>	m ²	3.08	
		4.4*2.0 <farba olejna>	m ²	8.80	
		2.03*2*0.7*3+2.03*2*[0.5+1.7]/2 <farba akrylowa>	m ²	12.99	
		2.03*2*2.0*4 <farba olejna>	m ²	32.48	
		policzki schodów			
		4.5*0.35+2.03*0.35*6 <farba olejna>	m ²	5.84	
		klatka schodowa			
		[2.12*2+2.75]*0.7*3 <farba akrylowa>	m ²	14.68	
		2.12*2*2.0*4+[2.75+0.4*2]*[2.7*3+2.5] <farba olejna>	m ²	71.55	
		-[1.0*2.05*2*4+1.0*2.05*4]	m ²	-24.60	
		[1.6*2+2.75]*0.8*2+1.6*2*[1.7+1.0]/2 <farba akrylowa>	m ²	13.84	
		-0.9*0.4*3	m ²	-1.08	
		[1.6*2+2.75]*2.0*3 <farba olejna>	m ²	35.70	
		-[0.9*0.9*2+0.9*0.5*3]	m ²	-2.97	
		SUFIT			
		1.4*4.0+2.75*1.8+2.75*5.8*3 <farba akrylowa>	m ²	58.40	
		2.75*4.0+2.75*2.0 <farba akrylowa na GK>	m ²	16.50	
		ościeża			
		[1.0+2.1*2]*0.15 <farba olejna>	m ²	0.78	
		[[1.0+2.05*2]*2*4+[1.0+2.05*2]*4]*0.15 <farba olejna>	m ²	9.18	
		[0.9+0.4*2]*3*0.15 <farba akrylowa>	m ²	0.77	
		[[0.9+0.9]*2*2+[0.9+0.5*2]*3]*0.15 <farba olejna>	m ²	1.94	
				RAZEM	286.33
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	m ²		
d.1.1	0711-02	piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-			
		micznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)			
		poz.2*10%	m ²	28.63	
				RAZEM	28.63
4	KNR 4-03	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
d.1.1	1133-07	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odleg-	m ³		
d.1.1	0108-11 0108-12	łość 10 km + utylizacja na wysypisku			
		poz.2*0.01+poz.3*0.015	m ³	3.29	
				RAZEM	3.29
1.2		Ściany			
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.1.2	1204-08	poszpachlowaniem nierówności			
		hol wejściowy			
		[0.6*1.02+0.6*0.5*0.92]*2+2.2*0.42 <farba akrylowa>	m ²	2.70	
		0.6*2.0*2+2.2*2.0 <farba olejna>	m ²	6.80	
		1.2*3.04*2 <farba olejna>	m ²	7.30	
		[2.0+1.4]*2.59+3.8*[2.4+0.2]/2 <farba olejna>	m ²	13.75	
		-1.0*2.1	m ²	-2.10	
		schody			
		4.4*0.7 <farba akrylowa>	m ²	3.08	
		4.4*2.0 <farba olejna>	m ²	8.80	
		2.03*2*0.7*3+2.03*2*[0.5+1.7]/2 <farba akrylowa>	m ²	12.99	
		2.03*2*2.0*4 <farba olejna>	m ²	32.48	
		policzki schodów			
		4.5*0.35+2.03*0.35*6 <farba olejna>	m ²	5.84	
		klatka schodowa			
		[2.12*2+2.75]*0.7*3 <farba akrylowa>	m ²	14.68	
		2.12*2*2.0*4+[2.75+0.4*2]*[2.7*3+2.5] <farba olejna>	m ²	71.55	
		-[1.0*2.05*2*4+1.0*2.05*4]	m ²	-24.60	
		[1.6*2+2.75]*0.8*2+1.6*2*[1.7+1.0]/2 <farba akrylowa>	m ²	13.84	
		-0.9*0.4*3	m ²	-1.08	
		[1.6*2+2.75]*2.0*3 <farba olejna>	m ²	35.70	
		-[0.9*0.9*2+0.9*0.5*3]	m ²	-2.97	
		ościeża			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		[1.0+2.1*2]*0.15 <farba olejna>	m ²	0.78	
		[[1.0+2.05*2]*2*4+[1.0+2.05*2]*4]*0.15 <farba olejna>	m ²	9.18	
		[0.9+0.4*2]*3*0.15 <farba akrylowa>	m ²	0.77	
		[[0.9+0.9]*2*2+[0.9+0.5*2]*3]*0.15 <farba olejna>	m ²	1.94	
				RAZEM	211.43
7 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.6	m ²		
			m ²	211.43	
				RAZEM	211.43
8 d.1.2	KNR 2-02 1504-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną Śnieżka tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem hol wejściowy 0.6*2.0*2+2.2*2.0 <farba olejna> 1.2*3.04*2 <farba olejna> [2.0+1.4]*2.59+3.8*[2.4+0.2]/2 <farba olejna> -1.0*2.1 schody 4.4*2.0 <farba olejna> 2.03*2*2.0*4 <farba olejna> klatka schodowa 2.12*2*2.0*4+[2.75+0.4*2]*[2.7*3+2.5] <farba olejna> -[1.0*2.05*2*4+1.0*2.05*4] [1.6*2+2.75]*2.0*3 <farba olejna> -[0.9*0.9*2+0.9*0.5*3] ościeża [1.0+2.1*2]*0.15 <farba olejna> [[1.0+2.05*2]*2*4+[1.0+2.05*2]*4]*0.15 <farba olejna> [[0.9+0.9]*2*2+[0.9+0.5*2]*3]*0.15 <farba olejna>	m ²		
			m ²	6.80	
			m ²	7.30	
			m ²	13.75	
			m ²	-2.10	
			m ²	8.80	
			m ²	32.48	
			m ²	71.55	
			m ²	-24.60	
			m ²	35.70	
			m ²	-2.97	
			m ²	0.78	
			m ²	9.18	
			m ²	1.94	
				RAZEM	158.61
9 d.1.2	KNR 2-02 1504-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną Śnieżka tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem policzki schodów 4.5*0.35+2.03*0.35*6 <farba olejna>	m ²		
			m ²	5.84	
				RAZEM	5.84
10 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi Śnieżka powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania hol wejściowy [0.6*1.02+0.6*0.5*0.92]*2+2.2*0.42 <farba akrylowa> schody 4.4*0.7 <farba akrylowa> 2.03*2*0.7*3+2.03*2*[0.5+1.7]/2 <farba akrylowa> klatka schodowa [2.12*2+2.75]*0.7*3 <farba akrylowa> [1.6*2+2.75]*0.8*2+1.6*2*[1.7+1.0]/2 <farba akrylowa> -0.9*0.4*3 ościeża [0.9+0.4*2]*3*0.15 <farba akrylowa>	m ²		
			m ²	2.70	
			m ²	3.08	
			m ²	12.99	
			m ²	14.68	
			m ²	13.84	
			m ²	-1.08	
			m ²	0.77	
				RAZEM	46.98
11 d.1.2	KNR 2-02 0617-07	Izolacje szczelin dylatacyjnych taśmą dylatacyjną PCW szerokości 150 mm 3.75*2	m		
			m	7.50	
				RAZEM	7.50
1.3		Sufit			
12 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności SUFIT 1.4*4.0+2.75*1.8+2.75*5.8*3 <farba akrylowa> 2.75*4.0+2.75*2.0 <farba akrylowa>	m ²		
			m ²	58.40	
			m ²	16.50	
				RAZEM	74.90
13 d.1.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 10.0	m ²		
			m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
14 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi Śnieżka starych tynków wewnętrznych sufitów poz.12	m ²		
			m ²	74.90	
				RAZEM	74.90
1.4		Roboty wykończeniowe			
15 d.1.4	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych balustrady schodowe [4.0+2.1*2*6+0.2*6+1.5]*1.1 A (obliczenia pomocnicze) poz.15A*20%	m ²		
				35.09	
				=====	
				35.09	
			m ²	7.02	
				RAZEM	7.02
16 d.1.4	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych 0.8*1.2 <kłapa wyłazowa>	m ²		
			m ²	0.96	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.96
17 d.1.4	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie poz.16	m ² m ²	0.96	
				RAZEM	0.96
18 d.1.4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm inst. c.o. 13.4*2+6.0	m m	32.80	
				RAZEM	32.80
19 d.1.4	kalk. własna	Montaż tablic i innych elementów na ścianach poz.1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
20 d.1.4	KNR 4-01 1215-09 analogia	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich - 3,5 r-g 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.5		Instalacja oświetleniowa			
21 d.1.5	KNR-W 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazo-betonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 4) poz.4	kpl. kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
22 d.1.5	KNR-W 5-08 0504-07	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych porcelanowych przykręcanych, końcowych - materiał z rozbiórki poz.4	kpl. kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00