

**SPÓŁDZIELNIA PRACY
„INWESTPROJEKT - KATOWICE”**

40-874 Katowice, ul. Tysiąclecia 1
NIP 634-013-42-57



Faza **PRZEDMIAR ROBÓT**

Adres Katowice, ul. Sikorskiego 30

Temat **PROJEKT WNĘTRZ HOLI I KORYTARZY
W BUDYNKU MIESZKALNYM**

**Inwestor
bezpośredni** Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego
w Katowicach

Projektował arch. A Buczek upr.nr 463/84

Opracował inż. W. Polański upr.nr 454/78

inż. Wiesław Polański
upr. bud. nr 454/78

Prezes mgr J. Adamczyk

Telefony: 25-41-441
25-46-758

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty malarskie oraz wymiana płytek na kl.schodowych					
1	45430000-0	WYMIANA PŁYTEK PODŁOGOWYCH			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	(12,06+12,48)*2,25*10<kond.><korytarze lokatorskie >	m ²	552,15	
				RAZEM	552,15
2	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej zaprawą wyrównującą Atlas o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
d.1	0804-01	90<przyjęto orientacyjnie do ustalenia podczas robót>	miejsc.	90,00	
				RAZEM	90,00
3	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej zaprawą wyrównującą Atlas o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
d.1	0804-02	70<przyjęto orientacyjnie do ustalenia podczas robót>	miejsc.	70,00	
				RAZEM	70,00
4	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej zaprawą wyrównującą Atlas o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
d.1	0804-03	40<przyjęto orientacyjnie do ustalenia podczas robót>	miejsc.	40,00	
				RAZEM	40,00
5	KNR 4-01	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
d.1	0804-05	150<przyjęto orientacyjnie do ustalenia podczas robót>	m	150,00	
				RAZEM	150,00
6	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod płytki - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1	2611-02	poz.7+poz.8	m ²	792,65	
				RAZEM	792,65
7	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z gresu technicznego "Paradyż", o wymiarach 30 x 30 cm w holach przy windach gres gładki - układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-08	(2,77*1,22+2,5*5,85+2,25*1,70)*10<korytarz przy windzie >	m ²	218,29	
		5,52*2,33+2,43*1,51<korytarz przy windzie parter>	m ²	16,53	
				RAZEM	234,82
8	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z gresu technicznego "Paradyż", o wymiarach 30 x 30 cm w wiatrołapach i korytarzach lokatorskich , układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-08	(12,06+12,48)*2,25*10<kond.><korytarze lokatorskie>	m ²	552,15	
		1,83*2,67+0,46*1,73<wiatrołap>	m ²	5,68	
				RAZEM	557,83
9	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z gresu technicznego "Paradyż" w holach przy windach gres gładki - z płytek 8,3x30 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.1	1119-01	(2,77*2+2,5*5,85+2*0,32+2*0,81+2*0,15+4,62-2*1,17-0,7<drzwi wind oraz komórki>)*10<korytarz przy windzie >	m	243,05	
		2*5,52+2,43+2,33+1,51+2*0,88+0,15-2*1,17-1,73-0,9-0,7<drzwi><korytarz przy windzie parter>	m	13,55	
		A (suma częściowa)			
		[2*12,06+2*12,48+2,25*2]*10<kond.><korytarze lokatorskie>-7*	m	256,60	
		0,8*10<drzwi>	m	479,80	
		2*[1,83+2,67]+2*0,46-1,43<wiatrołap>	m	8,49	
		B (suma częściowa)	m	488,29	
				RAZEM	744,89
10	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z gresu technicznego "Paradyż" w holach przy windach gres gładki - z płytek 8,3x30 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
d.1	1119-02	poz.9A	m	256,60	
				RAZEM	256,60
11	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z gresu technicznego "Paradyż" w wiatrołapach i korytarzach lokatorskich - cokolik z płytek 8,3x30 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
d.1	1119-02	poz.9B	m	488,29	
				RAZEM	488,29
12	KNR 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśma dylatacyjna PCW szerokości 115 mm '0'	m		
d.1	0617-01	(2,25*6+2,7*4)*10	m	243,00	
				RAZEM	243,00
13	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi zerwanych płytek z na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-18 0108-20	poz.1*0,005	m ³	2,76	
				RAZEM	2,76
14	analiza indywidualna	Koszty składowiska	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.13	m ³	2,76	
				RAZEM	2,76
2	45440000-3	ROBOTY MALARSKIE			
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie emalią ftalową ogólnego stosowania "pół-	m		
d.2	1207-02	mat" pasów o wysokości do 20 cm			
		poz.9<malowanie pasa nad cokolikiem>	m	744,89	
				RAZEM	744,89